

CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

Informe No. 22

Fecha: 16 de noviembre de 2020

Hora: 18:00

EFFECTOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA

La comunidad Campur, ubicada en el municipio de San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz, fue golpeada con el paso de la Depresión Tropical ETA, dejándola totalmente inundada con 2.5 kilómetros de diámetro y 25 metros de profundidad.

En las siguientes imágenes satelitales (Sentinel-2) se puede apreciar el antes y después del paso de la Depresión Tropical ETA.



Este es un ejemplo del impacto de la Depresión Tropical ETA sobre el territorio guatemalteco, donde afectó a los siguientes departamentos: Alta Verapaz, Chiquimula, El Progreso, Huehuetenango, Izabal, Quiché, Santa Rosa, Zacapa, Jutiapa y Petén.

ETA generó lluvias en la semana del 01 al 07 de noviembre, acumulando un máximo de 296 mm en Puerto Barrios, Izabal, siendo este departamento el más afectado con daños agropecuarios e hidrobiológicos, los cuales se muestran en las siguientes imágenes: (Fuente: VISAR y DICORER)

CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

Informe No. 22

Fecha: 16 de noviembre de 2020

Hora: 18:00

Municipio de Morales, departamento de Izabal



Isla de vacas vivas tratando de sobrevivir sobre las muertas.



Potrero inundado con un equino muerto.

Municipio de San Juan Cotzal, departamento de Quiché



Cultivos de fresa en la comunidad de Quisis, San Juan Cotzal.



Agricultores verificando los daños en áreas de cultivos.

CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA


Informe No. 22

Fecha: 16 de noviembre de 2020

Hora: 18:00

El MAGA realizó el monitoreo de daños agrícolas en el área establecida dentro del Estado de Calamidad, lo cual se visualiza en el siguiente mapa:

DAÑO AGRÍCOLA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA



Cultivos afectados: maíz, frijol, tomate, chile, café, banano, plátano, pastizales, cardamomo, cebolla, ajo, ejote, yuca, manía, caña de azúcar, limón, papa, guisquil, arveja, trigo, remolacha, pepino, melón, mango, coliflor, tabaco, lechuga, aguacate, jocote y rosa de jamaica.

CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA


Informe No. 22

Fecha: 16 de noviembre de 2020

Hora: 18:00

Los sectores pecuario e hidrobiológico tuvo un impacto con la pérdida de animales por la depresión tropical ETA. Los municipios afectados se pueden visualizar en el siguiente mapa:

IMPACTO SECTORES PECUARIO E HIDROBIOLÓGICO POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA



Animales muertos

Aves
72,481

Bovinos
7,467

Porcinos
4,177

Equinos
684

Pequeños Rumiantes
3,492

Acuicultura
34,500