



CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

Boletín No. 24

Fecha: 26 de julio de 2021

Hora: 12:00


Boletín agrometeorológico del 26 al 30 de julio 2021



Según el INSIVUMEH, para esta semana se restablecerán las lluvias en algunas regiones del país. Para este lunes se esperan acumulados acompañados con actividad eléctrica por la tarde y noche, provenientes del sur al centro del país.

Para el miércoles se podría registrar un incremento en el acumulado (mayores a 30 milímetros) específicamente en Santa Rosa y Jutiapa. Las precipitaciones pluviales están asociadas a la inestabilidad en el Pacífico, entrada de humedad por ambos litorales y al paso de ondas del este.

Imágenes sobre el pronóstico para esta semana





CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA


Boletín No. 24

Fecha: 26 de julio de 2021

Hora: 12:00

Dichas condiciones agrometeorológicas, pudieran presentarse crecidas de ríos e inundaciones en áreas agrícolas.

En el mapa de porcentaje de humedad en el suelo, se puede visualizar que en Chiquimula, Zacapa, Jalapa, El Progreso, Baja Verapaz, Guatemala, Quiché, Santa Rosa, Escuintla y Alta Verapaz, hubo disminución de la intensidad de lluvia durante la semana anterior.



Debido a esa situación, los cultivos susceptibles a posibles daños serían: maíz, frijol, café, cardamomo, cítricos, manía, melón, hortalizas, tomate y pastos.



CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

Boletín No. 24

Fecha: 26 de julio de 2021

Hora: 12:00

Recomendaciones



Al sector agrícola:

- En la región de Valles de Oriente (Chiquimula, Zacapa, Jalapa, El Progreso y Jutiapa) se debe implementar estructuras de captación de agua, para utilizarlas en temporadas secas.
- Cubrir el suelo con material orgánico, para mantener el suelo húmedo.
- Limpiar drenajes como pozos de infiltración y zanjias para evitar el exceso de humedad del suelo.



Al sector pecuario:

- Establecer planes de prevención y tratamiento de posibles enfermedades en la piel, diarreas, parásitos, afectaciones respiratorias, entre otras, por exceso de humedad.
- Construir reservorios que permitan el almacenamiento de agua para animales.
- Los animales deben de estar en sitio seguros (zonas altas, no propensas a encharcamiento).