



CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

Boletín No. 26

Fecha: 2 de agosto de 2021


Hora: 11:00

Boletín agrometeorológico del 02 al 06 de agosto 2021



Según el INSIVUMEH, para esta semana se esperan lluvias en el territorio nacional, principalmente en Bocacosta, Sur-Occidente y Oriente, las cuales están asociadas a la inestabilidad en el Pacífico, condiciones locales y el paso de ondas del este.

Imágenes sobre el pronóstico para esta semana






CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

Boletín No. 26

Fecha: 2 de agosto de 2021

Hora: 11:00

Pueden registrarse crecidas de ríos e inundaciones en áreas agrícolas, deslizamientos de tierras en las regiones (Alta Verapaz, Petén e Izabal) identificadas en el siguiente mapa del porcentaje de humedad en el suelo. También se puede visualizar que los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Guatemala, Sacatepéquez, Totonicapán, Jalapa, El Progreso, Baja Verapaz, Santa Rosa y norte de Escuintla, presentan porcentajes de humedad del suelo menores al 25%.



Debido a esa situación, los cultivos susceptibles a posibles daños serían: maíz, frijol, café, cardamomo, cítricos, frutales, huertos y pastos.



CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

Boletín No. 26

Fecha: 2 de agosto de 2021

Hora: 11:00

Recomendaciones

Al sector agrícola:



- La captación de agua de lluvia es importante para prevenir el riesgo a la sequía agrícola, así como para otros usos en el manejo agronómico del cultivo.
- Realizar manejo de malezas para evitar inconvenientes en la etapa de crecimiento de los cultivos, eliminando especies vegetales no deseadas.
- En las regiones de la Bocacosta y Occidente, donde el cultivo de maíz se encuentra en crecimiento, se deben aplicar de productos para el control de plagas y enfermedades en horas secas del día, para evitar brotes de enfermedades en hojas y frutos por exceso de humedad.

Al sector pecuario:



- Revisar la piel de los animales para detectar problemas como hongos o ácaros.
- Evitar el pastoreo de animales con crías en áreas anegadas (inundadas).
- Colocar cortinas (plástico negro u otro material que sea impermeable) en las galeras de aves, para evitar enfermedades o problemas respiratorios.