



CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

Boletín No. 32

Fecha: 27 de agosto de 2021

Hora: 14:00

Boletín agrometeorológico del 27 al 29 de agosto 2021



De acuerdo al análisis agrometeorológico para el fin de semana, el Centro de Información Estratégica Agropecuaria identificó los cultivos con posibilidad de ser afectados por lluvias de la temporada.

En estas áreas el MAGA mantendrá el monitoreo constante ante posibles daños en (maíz, frijol y hortalizas), de los municipios: San Carlos Sija y Sibilia, Quetzaltenango, San Sebastián Huehuetenango, Chiantla, San Sebastián Coatán y Culico, Huehuetenango, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos y Cubulco, Baja Verapaz. Estos efectos pueden visualizarse en el siguiente mapa.

Posibles cultivos afectados por condiciones meteorológicas





CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

Boletín No. 32


Fecha: 27 de agosto de 2021

Hora: 14:00


Para este fin de semana se pueden presentar lluvias asociadas a la activación de la zona de convergencia intertropical, entrada de humedad de ambos litorales y el paso de una onda del este para el sábado, estas son condiciones normales de la época lluviosa. Los mayores acumulados se pueden presentar en la región Occidente y Altiplano Central.

Imágenes sobre el pronóstico para esta semana


Viernes 27




Sábado 28



Domingo 29



Rango de milímetros de lluvia esperados



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN



Fuente: Modelos WRF y GFS, INSIVUMEH, 2021

Elaborado por: Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgo (DIGEGR) - Centro de Información Estratégica Agropecuaria (CIEA)

Agosto del 2,021



Proyección del mapa Transversal de Mercator -TM- Cuadrícula del Mapa Guatemala Transversal de Mercator -GTM-



CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA


Boletín No. 32

Fecha: 27 de agosto de 2021

Hora: 14:00

Por otro lado, se identifican áreas con baja humedad en el suelo, en Baja Verapaz, Totonicapán, y en algunas áreas de Jalapa, El Progreso, Guatemala, Quiché y Huehuetenango, en donde presentan porcentajes de humedad del suelo menores al 25 por ciento, identificadas con azul en el siguiente mapa del porcentaje de humedad en el suelo.

Porcentaje de humedad del suelo





CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

Boletín No. 32

Fecha: 27 de agosto de 2021

Hora: 14:00

Recomendaciones



Al sector agrícola:

- Aprovechar las buenas condiciones de humedad para realizar de manera oportuna las fertilizaciones y controles de malezas.
- Limpiar constantemente los drenajes y zanjas, para evitar el anegamiento (inundaciones), para no dejar las raíces sin oxígeno, evitar la compactación y salinización de los suelos.
- Cubrir el suelo con material orgánico (5 a 10 cm de grosor) para mantener el suelo húmedo, en regiones con baja saturación del suelo por días consecutivos sin lluvias.



Al sector pecuario:

- Tomar las medidas de higiene durante el ordeño y asegurar que los animales permanezcan de pie media hora después del ordeño, para evitar que la suciedad entre en los pezones.
- En prevención a las inundaciones y crecidas repentinas de ríos, se recomienda evacuar o mover al ganado hacia lugares altos y seguros.
- Asegúrese de que las aves tengan un alojamiento seco y ventilado.