



CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

Boletín No. 04

Fecha: 11 de mayo de 2021


Hora: 9:30

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 10 AL 14 DE MAYO



Durante mayo se han registrado acumulados significativos de lluvias en algunas regiones del país, de los cuales resalta la Bocacosta, específicamente San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepéquez y Escuintla como se observa en el siguiente mapa:

Acumulado de lluvia (mm) de mayo 2021, República de Guatemala





CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

Boletín No. 04


Fecha: 11 de mayo de 2021

Hora: 9:30

Según los pronósticos emitidos por el INSIVUMEH, del 10 al 14 de mayo del 2021, habrán lloviznas y/o lluvias con actividad eléctrica en las regiones del sur y centro del país. A partir del jueves hasta el fin de semana, se incrementará la nubosidad y se registrarán altas posibilidades de lluvias en las regiones Norte y Caribe.

Los principales eventos a monitorear en la Región Pacífico son los lahares provocados por las fuertes lluvias, y la actividad eléctrica.

Mapas del pronóstico de la semana del 10 al 14 de mayo del 2021



Fuente: INSIVUMEH, 2021



CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

Boletín No. 04

Fecha: 11 de mayo de 2021

Hora: 9:30

Algunos cultivos como: caña de azúcar, café, maíz, frijol, hortalizas, banano, plátano, macadamia, tabaco, piña, cítricos y aguacate podrían estar en riesgo, en ese sentido se emiten algunas recomendaciones.

- Establecer prácticas para la conservación del suelo como: zanjas o acequias para evitar inundaciones y pérdida de los nutrientes en laderas y socavamientos en lugares con pendientes pronunciadas.
- Realizar limpieza de los sistemas de drenaje y riego ante el posible aumento de residuos.
- Mantener el monitoreo de los niveles de los ríos y resguardar los granos en áreas secas.

Recomendaciones al sector apícola y pecuario

- Alimentar las abejas con azúcar humedecida en el interior de la colmena.
- Evacuar o mover al ganado hacia lugares altos y seguros, con vías de acceso asegurando su alimentación.
- Monitorear las enfermedades de las especies pecuarias por el aumento de temperatura y humedad.