



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación

Dirección de Información Geográfica,
Estratégica y Gestión de Riesgos -DIGEGR-
Centro de Información Estratégica Agropecuaria

Boletín 12

09 / 02 / 2026


10:00 hrs.



Boletín Agrometeorológico del 9 al 13 de febrero 2026

Según el análisis agrometeorológico, basado en el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), el Centro de Información Estratégica Agropecuaria identificó cultivos que podrían verse afectados esta semana por temperaturas inferiores a 5 °C y vientos fuertes superiores a 35 km/h. El MAGA mantendrá un monitoreo constante en los 125 municipios identificados como vulnerables, cuyas áreas pueden observarse en el siguiente mapa.

Cultivos monitoreados por condiciones agrometeorológicas (09 al 13 de febrero 2026)



Amenazas a cultivos



Departamentos de:

Huehuetenango:


Chiantla
Todos Santos Cuchumatán
Santa Bárbara

San Marcos:

Tejutla
Ixchiguan

Quiché:

Chichicastenango
Nebaj



Jutiapa:

Jutiapa
Moyuta
Asunción Mita
Jalpatagua

Santa Rosa:

Casillas
Nueva Santa Rosa
Pueblo Nuevo Viñas

Guatemala:

Villa Canales

LAS FASES LUNARES EN LA AGRICULTURA



Según el INSIVUMEH, se prevé ambiente frío durante la noche y madrugada en el territorio nacional, con viento frío del norte de moderado a fuerte, disminuyendo gradualmente. Se presentarán áreas con niebla o neblina en primeras horas de la mañana y por la noche, así como cielo parcialmente nublado en las regiones del norte y Caribe. No se esperan lluvias significativas esta semana; las precipitaciones aisladas estarían asociadas al ingreso de humedad del Caribe y condiciones locales. Las temperaturas máximas mostrarán un ascenso gradual hacia mediados de semana.

Recomendaciones



Proteger cultivos sensibles al frío con coberturas, túneles o acolchados.



Asegurar invernaderos, casas malla y tutores para evitar daños por ráfagas de viento.



Resguardar al ganado durante la noche y reforzar su alimentación en días fríos.



Evitar la exposición de crías y animales jóvenes al viento directo.

Índice de la Vegetación

En el departamento de Escuintla se han identificado anomalías en el índice de vegetación, asociadas principalmente a la época de cosecha de caña de azúcar, una actividad característica de la región. Asimismo, en la región del **Occidente** y la **región Central** se observan anomalías que podrían estar relacionadas con el descenso de las temperaturas. De manera similar, en la región **Bocacosta** se han registrado descensos de temperatura y vientos fuertes, condiciones que pueden provocar estrés en la vegetación.

¿SABÍAS QUÉ?

Aunque a inicios de semana se esperan vientos acelerados, estos disminuirán a partir del martes. Esta condición, sumada a suelos secos, baja humedad ambiental y noches frías, incrementa el riesgo de heladas agrícolas, especialmente desde mediados de semana.

“Por lo que un riego ligero en horas adecuadas (en la tarde) puede ayudar a proteger los cultivos al mantener la temperatura del suelo y reducir el daño por heladas”.

