



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación

Dirección de Información Geográfica,
Estratégica y Gestión de Riesgos -DIGEGR-
Centro de Información Estratégica Agropecuaria

Boletín 13

13 / 02 / 2026


10:00 hrs.



Boletín Agrometeorológico del 13 al 16 de febrero 2026

Según el análisis agrometeorológico, basado en el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), el Centro de Información Estratégica Agropecuaria identificó cultivos que podrían verse afectados para este fin e inicios de semana por temperaturas inferiores a 5 °C y por temperaturas máximas con valores mayores a 32 °C. El MAGA mantendrá un monitoreo constante en los 294 municipios identificados como vulnerables, cuyas áreas pueden observarse en el siguiente mapa.

Cultivos monitoreados por condiciones agrometeorológicas (13 al 16 de febrero 2026)



Amenazas a cultivos



Departamentos de:

Huehuetenango:

Chiantla
Todos Santos Cuchumatán
Cuilco
Malacatancito

San Marcos:

Tacaná
Tejutla
Comitancillo

Quiché:

Nebaj
Chajul
Chichicastenango

Quetzaltenango:

San Carlos Sija
El Palmar
San Martín Sacatepéquez



Petén:

San Andrés
La Libertad
Flores
Sayaxché

Escuintla:

Nueva Concepción
Masagua
Santa Lucía Cotzumalguapa
Tiquisate

Retalhuleu:

Retalhuleu
San Andrés Villa Seca

LAS FASES LUNARES EN LA AGRICULTURA

Luna Nueva
del 17 al 23 de febrero
2026

Mantenimiento: Mejor momento para eliminar malezas, limpiar hojas secas, quitar chupones (podas de limpieza) y abonar.

Según el INSIVUMEH, para este fin de semana se prevé la presencia de áreas con niebla o neblina durante las primeras horas de la mañana, así como un ambiente cálido y brumoso durante el día. Persistirán temperaturas frías durante la noche y madrugada en los Altiplanos Central y Occidental. La ausencia de lluvias en las regiones del norte y el Caribe continuará en los próximos días; por ello, los suelos se mantienen secos y, sumado a las altas temperaturas pronosticadas, podrían favorecer el incremento de focos de incendio forestal.

Recomendaciones



Utilizar cobertura vegetal (rastrero o mulch) para conservar la humedad del suelo y disminuir la evaporación.



Evitar aplicaciones de fertilizantes y agroquímicos durante las horas de mayor temperatura.



Proporcionar un albergue seco, con buena ventilación, confortable.




Proporcionar alimento suficiente y de buena calidad (concentrado/forraje)

Índice de la Vegetación

En las regiones Occidente y Central se observan anomalías negativas, las cuales podrían estar asociadas al descenso de las temperaturas y a la falta de lluvias, ya que durante este periodo se registraron valores por debajo de los 5 °C. Estas condiciones pueden estar generando la presencia de posible estrés vegetal en los cultivos.

De manera similar, en la región de Bocacosta la vegetación se ha visto afectada pudiendo ser por vientos fuertes, condición que contribuye a generar estrés fisiológico en los cultivos. Asimismo, en el departamento de Petén se identifican anomalías que pueden asociarse a déficit hídrico debido a la escasez de precipitaciones.

Anomalia semanal del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI)
Al 09 de Febrero del 2026 en territorios agrícolas. República de Guatemala



¿SABÍAS QUÉ?

Existen ciertas condiciones meteorológicas y ambientales, como la baja humedad del suelo, las altas temperaturas al mediodía y la intensa radiación solar, que pueden generar la rápida propagación de incendios. Por esta razón, se recomienda no realizar quemas agrícolas, ya que pueden salirse de control y provocar daños en cultivos, pastizales y áreas forestales.

