

# FICHA DE MERCADO

# FRIJOL NEGRO

## Presentación

A granel

Quintal



## Características del producto

Nombre común	Frijol negro (de segunda)
Nombre científico	Phaseolus vulgaris
Principales variedades	Icta Ostúa, Icta Ligero, Icta Hunapú, Icta Texel, Icta Altense, Jamapa, Ipala, Santa Gertrudis
Ciclo vegetativo (días)	Regiones: Norte, centro y oriente: de 90 - 120; Occidente: de 180 - 210.
Unidad de medida (mayoristas)	Quintal
Unidad de medida (consumidor)	Libra
Empaque	Saco de 100 libras

## Factores de calidad (%)


Denominación	Humedad	Impurezas	Quebrado	Daño 1/
Segunda	15 - 18	1 - 3	1 - 2	1 - 3

1/ Daño total es la suma de: granos picados, partidos, inmaduros, con hongos y germen dañado.

## Principales departamentos abastecedores

Departamentos	Primera cosecha	Segunda cosecha
<b>Costa Sur:</b> Santa Rosa	Agosto - Septiembre	Noviembre - Diciembre
<b>Oriente:</b> Jutiapa, Jalapa, Zacapa, Chiquimula	Agosto - Septiembre	Noviembre - Diciembre
<b>Norte:</b> Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal	Septiembre - Octubre	Febrero - Marzo - Abril
<b>Occidente:</b> Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Huehuetenango, San Marcos	Diciembre - Enero	-
<b>Central:</b> Guatemala, Chimaltenango, Sacatepéquez	Noviembre - Diciembre	-

## Precio promedio mensual, pagado al mayorista del 2006 al 2016 (Quetzales por Quintal)




## Observaciones

Dentro de las impurezas que muestra este grano, podemos encontrar granos picados, gorgojo, grano manchado y diferentes tamaños de granos.

## Principales departamentos abastecedores

1. Petén
2. Alta Verapaz
3. Baja Verapaz
4. Izabal
5. Zacapa
6. Chiquimula
7. Jalapa
8. Jutiapa
9. Santa Rosa
10. Guatemala
11. Sacatepéquez
12. Chimaltenango
13. Sololá
14. Quetzaltenango
15. San Marcos
16. Huehuetenango
17. Quiché



## Cadena comercial

