

Mayorista **Presentación** **Consumidor**



Características del producto

Nombre común	Loroco
Nombre científico	Fernaldia pandurata
Principales variedades	Existen de 8 a 10 variedades criollas comercializadas
Ciclo vegetativo (días)	90 a 120
Unidad de medida (mayoristas)	Quintal
Unidad de medida (consumidor)	Libra
Presentaciones (consumo)	En fresco
Empaque mayorista / consumidor	Costal / Bolsa plástica

Aspectos de mercado (*)


Denominación	Pequeño		Mediano		Grande	
Sección transversal (cm)	≥ 2	< 2.3	≥ 2.3	< 2.7	≥ 2.7	< 3
Sección longitudinal (cm)	≥ 6.5	< 7	≥ 7	< 7.5	≥ 7.5	< 8
Peso (g)	≥ 6.1	< 6.4	≥ 6.4	< 6.7	≥ 6.7	< 7
Vida de anaquel (días)	1 - 3					
Denominación monitoreada	Sin clasificar					
Calidad	Primera					

Principales daños

Por plagas Por enfermedades Por manipulación



Precio promedio mensual, pagado al mayorista del 2008 al 2016 (Quetzales/quintal)



Observaciones

La producción de loroco se obtiene a partir del mes de abril y empieza a disminuir a principios de septiembre para finalizar en octubre.

(*) Los aspectos de mercado se obtuvieron analizando racimos. El racimo grande tiene aproximadamente 12 botones de varios tamaños, el mediano 10 botones y el pequeño 9 botones.

Principales departamentos abastecedores

1. El Progreso
2. Escuintla
3. Chiquimula



Cadena comercial

